

Hesperiidae



Teksti: Harri Jalava (Perhoswiki 2015-04-29)

Kuvat: Kuvapankki (<http://insects.fi/insectimages/browser>)

Havainnot: Hyönteistietokanta (<http://insects.fi/hyonteistietokanta/index.html>)




Ohjelmisto: iText (<http://itextpdf.com/>)



Kuva: M. Virtala



Kuva: Tomi Salin



Tuntomerkit. Siipiväli 20-26 mm. Muistuttaa muita *Pyrgus*-lajeja. Takasiiven yläpinnalla selviä valkeita täpliä. Takasiiven alapinnan valkea keskijuova keskeltä katkennut; vaalean tyvijuovan etummaisiet täplät kaukana toisistaan.




Elintavat. Niityillä, kalliokedoilla, metsänreunoilla, rämeillä.

Toukka elää ruusukasveilla (Rosaceae), kuten ahomansikalla (*Fragaria vesca*), vadelmalla (*Rubus idaeus*), rätvänällä (*Potentilla erecta*), ketohanhikilla (*P. anserina*) ja kurjenjalalla (*P. palustris*); yhteenkehrättyjen lehtien välissä. Koteloituu lehtikäärön sisälle. Kotelo talvehtii.



Kuva: M. Virtala

Kuva: Johannes Lehkola




Tuntomerkit. Siipiväli 23-31 mm. Takasiipien yläpuolen täplät harmaat, epäselvät. Takasiipien alapuolen valkean keskijuovan sisäreuna lähes suora.

Elintavat. Kuivilla niityillä, kalliokedoilla, metsänreunoilla.




Toukka elää hanhikeilla (*Potentilla*) ja ahomansikalla (*Fragaria vesca*); yhteenkehrättyjen lehtien välissä, jossa pieni toukka talvehtii. Koteloituu lehtikäärön sisälle.



Kuva: M. Virtala




Kuva: J. Tyllinen



Tuntomerkit. Siipiväli 26-31 mm. Muistuttaa lajia *P. alveus*; etusiipien yläpuolella takareunan lähellä, sen keskikohdalla, on pari valkeaa täplää. Takasiipien alapuolen valkean keskijuovan sisäreuna keskisaran kohdalta tyveenpään mutkistunut.

Elintavat. Tuntureilla, koivuvyöhykkeen yläosassa ja paljakalla. Parhaiten lämpimillä kukkarikkailla etelärinteillä.




Toukka elänee lapinvuokolla (*Dryas octopetala*); talvehtii useimmiten kaksi kertaa.



Kuva: M. Virtala



Kuva: Tomi Salin



Tuntomerkit. Siipiväli 25-32 mm. Takasiiven yläpinnalla selviä valkeita täpliä. Takasiipien alapuolen valkea keskijuova tavallisesti yhtenäinen, sen sisäreuna keskisaran kohdalta tyveenpään mutkistunut; suonet valkoiset.

Elintavat. Rämeillä ja tunturien koivuvyöhykkeen soilla.




Toukka elää muuraimella (*Rubus chamaemorus*); yhteenkehrättyjen lehtien välissä.



Kuva: Pekka Malinen



Kuva: Pekka Malinen



Tuntomerkit. Siipiväli 30-36 mm. Siivet päältä mustat. Etusiipien kärkiosassa pienet vaaleankeltaiset täplät. Takasiipien alapuolella keltainen pohjaväri ja soikeat, mustareunaiset, kermanvalkeat täplät.

Elintavat. Leveälehtisiä heiniä kasvavilla kosteilla niityillä ja metsäaukioilla.




Toukka elää siniheinällä (*Molinia caerulea*), viitakastikalla (*Calamagrostis canescens*) ja nurmipuntarpäällä (*Alopecurus pratensis*); yhteenkehrättyjen korsiin välissä, jossa talvehtii. Kotelo kiinnittyy korren yläpinnalle vyörihmalla.



Kuva: M. Virtala



Kuva: Jukka Lång



Tuntomerkit. Siipiväli 23-30 mm. Siivet päältä mustanruskeat, niissä ruskeankeltaiset, tummien suonien toisistaan erottamat täplät. Takasiipien alapuoli ruskeankeltainen, täplät kermanvalkoiset.

Elintavat. Suoniityillä, kosteilla kukkaniityillä, metsänreunoilla, hakkuuaukioilla.




Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten viitakastikalla (*Calamagrostis canescens*), siniheinällä (*Molinia caerulea*) ja nuokkuhelmikällä (*Melica nutans*); talvehtii täysikasvuisena lehdistä yhteenkutomassaan pienessä putkimaisessa kopassa. Koteloituu keväällä harvaan kotelokoppaan kuihtuneille heinänkorsille.



Kuva: M. Virtala



Kuva: M. Virtala



Tuntomerkit. Siipiväli 22-28 mm. Koiraan siivet päältä kullankeltaiset, etusiipien mustat täplät pienet. Naaraan siivet päältä tummankeltaiset, etusiipien mustat täplät isot; muistuttaa lajia *C. palaemon*. Takasiivet alta vaalean ruskehtavat, täplät okrankeltaiset.

Elintavat. Metsäniityillä, metsänreunoilla.




Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten juolavehnällä (*Elytrigia repens*), tesmalla (*Milium effusum*) ja viitakastikalla (*Calamagrostis canescens*); yhteenkehrättyjen korsien välissä; talvehtii täysikasvuisena. Koteloituu keväällä kuivuneelle korrelle.



Kuva: Pekka Malinen



Kuva: Pekka Malinen



Tuntomerkit. Siipiväli 21-28 mm. Siivet päältä ruskeankeltaiset, ulkoreuna ja takasiiven etureuna tummanruskeat, suonet tummanruskeat. Koiraalla etusiivessä lyhyt musta koirassuomuviiru. Takasiipien alapinta tasaisen ruskeankeltainen, takaosa muuta siipeä hiukan kellertävämpi. Tuntosarvien nuijan kärki alapuolelta musta.

Elintavat. Niityillä, pientareilla ym.




Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten juolavehnällä (*Elytrigia repens*), hietakastikalla (*Calamagrostis epigeios*) ja lauhalla (*Deschampsia*); yhteenkehrättyjen lehtien välissä. Koteloituu löyhästi yhteenkehrättyjen lehtien väliin. Muna talvehtii.



Kuva: M. Virtala



Kuva: M. Virtala



Tuntomerkit. Siipiväli 24–34 mm. Siivet päältä ruskehtavan punakeltaiset, ulko-osasta leveästi tummempivarjosteiset, niissä kulmikkaita vaaleamman keltaisia täpliä. Koiralla etusiivissä musta koirassuomuviiru, jossa keskellä valkea, kiiltävä viiru. Takasiivet alapuolelta kellanvihreät, niissä selviä valkoisia täpliä. Tuntosarvien kärki lyhyempi kuin 1/4 nuijan pituudesta.

Elintavat. Kuivilla, aurinkoisilla kedoilla; tunturien etelärinteiden niityillä.




Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten lampaannadalla (*Festuca ovina*) ja nurmikoilla (*Poa*); yhteenkehrätyssä lehtikopassa lähellä maata. Koteloituu lehtituppaan alle löyhään kotelokoppaan. Muna talvehtii.



Kuva: M. Virtala



Kuva: M. Virtala



Tuntomerkit. Siipiväli 23-33 mm. Siivet päältä ruskeankeltaiset, ulko-osa koiraalla leveästi ruskeavarjosteinen, etusiivissä musta koirassuomuvuiri; naaraan siivet päältä tummemmat kuin koiraalla, vaaleat täplärivit selvästi näkyvissä. Alapuoli oranssinkeltainen, täplät vaaleamman keltaiset, epäselvät. Tuntosarvien kärki 1/3 nuijan pituudesta.

Elintavat. Niityillä, metsäaukioilla.

Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten nurmipuntarpäällä (*Alopecurus pratensis*), ruokohelvellä (*Phalaris arundinacea*), metsälauhalla (*Deschampsia flexuosa*) ja kastikoilla (*Calamagrostis*); spiraalinmuotoon kierretyn lehden sisällä; talvehtii täysikasvuisena. Kotoituu lehdistä yhteenkudotun lieriön sisälle.