


Papilionidae




Teksti: Harri Jalava (Perhoswiki 2015-04-29)

Kuvat: Kuvapankki (<http://insects.fi/insectimages/browser>)

Havainnot: Hyönteistietokanta (<http://insects.fi/hyonteistietokanta/index.html>)




Ohjelmisto: iText (<http://itextpdf.com/>)



Kuva: M. Virtala




Kuva: Tomi Salin



Tuntomerkit. Siipiväli 62-95 mm. Suuri, helposti tunnistettava. Etusiivissä 4-5 mustaa täplää sekä ulkoreunan sisäpuolella mustakehmainen poikkivyö. Takasiivissä kaksi isoa, punaista, mustareunaista täplää, joiden keskellä tavallisesti valkoista, sekä 2-3 pienempää mustaa täplää.

Elintavat. Kallioilla. Tulee usein ruokailemaan läheisille niityille; suosii varsinkin ahdekaunokkia (*Centaurea jacea*).




Toukka sametinmusta, hienokarvainen; joka jaokkeessa 2 teräksensinistä nystyrää selässä ja sen alapuolella rivi punakeltaisia täpliä, joita 2. ja 3. jaokkeessa 3, muissa 2, 1 suurempi ja 1 pienempi joka jaokkeessa. Hengitysaucot punertavankeltaiset, teräksensinireunaiset. Pää pieni, pyöreä, musta. Elää isomaksaruoholla (*Sedum telephium*). Koteloituu harvaan verkkomaiseen kotelokoppaan maahan. Muna talvehtii.



Kuva: M. Virtala



Kuva: Henry Holmberg



Tuntomerkit. Siipiväli 50-63 mm. Melko suuri, helposti tunnistettava. Etusiivissä kaksi mustaa täplää sekä etureunassa kärjen sisäpuolella harmaa poikkivyö, joka näkyy selvemmin naaraalla. Takasiivet koiraalla täplättömät, naaraalla poikkisuonen kohdalla ja takakulmassa harmaita tai mustia täpliä.

Elintavat. Avoimilla lehtoniityillä.




Toukka mattamusta, jaokkeiden välit tummemmat, hienokarvainen; sivuselässä rivi keltaisia tai oransseja täpliä: 1. jaokkeessa 1, 2. ja 3. jaokkeessa 4, muissa 2. Pään takana keskellä keltainen täplä. Elää pystykurunkannuksella (*Corydalis solida*). Koteloituu melko tiheään kotelokoppaan maahan. Muna talvehtii.



Kuva: Esko Viitanen



Kuva: Pekka Alestalo



Tuntomerkit. Siipiväli 59-80 mm. Suuri, helposti tunnistettava. Siipien pohjaväri kalpean kellertävä, niissä mustanruskeita poikkijuovia ja mustanruskea ulkoreuna. Takasiivissä sininen, mustareunainen silmätäplä, jonka etupuolella ruosteenpunertavaa; ulkoreunassa sinisiä, kuutavia täpliä. Kannus pitkä, keltakärkinen.

Elintavat. Harhailija. Kulttuuriympäristöissä, puistoissa, puutarhoissa.




Toukka vihreä; selkä- ja sivujuova keltaiset, sivuselässä viistot juovat ja ruskeita tai keltaisia täpliä. Pää vihreä. Elää orapihlajilla (*Crataegus*) ja kirsikoilla (*Prunus*). Koteloituu ravintokasvin tukeville oksille. Kotelo talvehtii.



Kuva: M. Virtala



Kuva: Pekka Malinen



Tuntomerkit. Siipiväli 64-94 mm. Suuri, helposti tunnistettava. Naaras on suurempi kuin koiras. Siivet rikinkeltaiset, mustatäpläiset ja -suoniset; niiden reunassa leveä, mustahko juova ja rivi keltaisia kuutavia täpliä. Takasiipien reunan mustahkossa juovassa suuria, sinisiä laikkuja. Silmätäplä ruskehtavanpunainen, edestä sinireunainen. Kannus musta.

Elintavat. Kosteilla ranta- ja suoniityillä, myös kuivemmilla niityillä.

Toukka pienenä musta; nystyrät oranssinpunaiset, mustapiikkiset, selässä valkea laikku. Täysikasvuisena vihreä, joka jaokkeessa musta poikkijuova ja oranssinpunaisia täpliä, joiden alla musta täplä. Päässä kaksi mustaa juovaa. Elää suoputkella (*Peucedanum palustre*) ja karhunputkella (*Angelica sylvestris*), myös muilla sarjakukkaisilla (Apiaceae). Kotelo kiinnittynyt ravintokasvin varrelle vyörihmalla. Kotelo talvehtii.