

Urodidae



Teksti: Harri Jalava (Perhoswiki 2015-05-02)

Kuvat: Kuvapankki (<http://insects.fi/insectimages/browser>)

Havainnot: Hyönteistietokanta (<http://insects.fi/hyonteistietokanta/index.html>)




Ohjelmisto: iText (<http://itextpdf.com/>)



Kuva: Pekka Malinen



Kuva: Olavi Niemi



Tuntomerkit. Siipiväli 16-18 mm. Etusiivet tumman tuhkanharmaat, violetinpunertavan kiiltoiset, hienosti mustakehnäiset. 1/3 kohdalla ja takakulmassa rykelmät mustia, pystyjä suomuja. Takasiivet ruskeanharmaat.

Elintavat. Lehti- ja sekametsissä, taimikoissa. Tulee harvoin valolle.

Toukka harmahtavanruskea; keskiruumiin ja takaruumiin V-VII jaokkeiden sivuilla epäselvät, kellertävnharmaat kuviot. Takaruumiin V jaokkeen selkäpuolella tunnusomainen, ulkoneva, tumman harmaanruskea täplä. Nystyrät sivuilla ja sivuselässä tummat, muuten vartalon väriset, kaikki enemmän tai vähemmän selvän, vaalean täplän ympäröimät. Nämä täplät ovat selvimmillään takaruumiin II-IV ja VI-VIII jaokkeiden selkäpuolella, joissa muodostavat enemmän tai vähemmän selvän, vaalean selkäjuovan. Nystyrät D1 takaruumiin VIII ja IX jaokkeissa hiukan ulkonevat. Pää tummanruskea, pistesilmien alla, otsakilvessä ja päälään puoliskoissa vaaleat täplät. Niska- ja peräkilpi eivät kitinisoituneet. Pään, vartalon ja raajojen pinta piikkinen. Elää heinä-elokuussa haavalla (*Populus tremula*); skeletoi lehtiä. Koteloituu kotelokoppaan ravintokasvin oksalle. Kotelo talvehtii.